
fenix



MONOBLOCCO DI CAPSULATURA UNIVERSALE PER LA DISTRIBUZIONE E LA CHIUSURA DI TUTTI I TIPI DI CAPSULE.

Monoblocco automatico rotativo a doppia testa completo di:

- -Magazzino capsule a piano orizzontale con avanzamento capsule al distributore tramite cinghia motorizzata
- -Distributore automatico di capsule a campana singola con movimento composto "basculante-ellittico" per poter prelevare ed accompagnare le capsule dal magazzino sulla bottiglia garantendo precisione ed affidabilità della posa.
- -Centratore collo bottiglie per tenere perfettamente fermo e stabile il collo bottiglia durante la fase di

posa delle capsule.

- -Pressore per introduzione forzata capsule.
- -Sistema a doppia testata atto a ricevere teste termiche, rullanti, pneumatiche, intercambiabili a seconda

del tipo di lavorazione richiesta.

- -Protezioni antinfortunistiche a norme CE.
- Quadro elettrico centralizzato completo di inverter e PI C
- -Basamento rivestito in acciaio INOX.

Produzione: da 2.000 a 5.500 b/h a seconda del

tipo di capsule lavorate.

Consumo aria (a 6 bar): 2,5 litri/sec.

Operazione	bottiglie				h. capsule		prod. b/h
	diam. min	diam. max	h. min	h. max	mini	max	
termoretrazione	50	120	180	400	diam. x 1,25	75	5500
rullatura	"	"	11	33	"	75	3000
preplissettag. e rullat.	33	33	33	33	53	33	3000
piegatr. e lisciat. capsul. spumanti	33	33	33	33	50	148	3000

